Linea Induttori di Resistenza

KIRAM AT

DINAMO

- Migliora la shelf-life della produzione
- La tecnologia Dinamo combina stabilmente un biopolimero attivo e i microelementi
- Ottimizza i processi traspiratori della pianta in condizioni di stress



Risposta rapida ed efficace nei confronti degli stress

GreenPath

Produrre di più,
produrre sano

agriges

fertilizzanti speciali
per l'agricoltura
moderna

agriges.com
info.contact@agriges.com

Azienda certificata
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
UNI/PdR 125

Induttori di Resistenza

KIRAM AT

Risposta rapida ed efficace nei confronti degli stress

GreenPath

Produrre di più,
produrre sano

Descrizione

Kiram AT, potenziato dall'esclusiva tecnologia di produzione Dinamo, svolge un'importante azione di stimolo sulla pianta inducendola a tollerare meglio eventuali stress termici e idrici. Grazie a Dinamo, Kiram AT si distribuisce uniformemente sulla superficie fogliare e interagisce con la pianta inducendola in maniera naturale a regolare i suoi processi traspiratori. L'applicazione di Kiram AT non altera il normale metabolismo della pianta che anzi continua a fotosintetizzare a favore del benessere della coltura e della produzione. Kiram AT migliora la shelf-life finale della produzione attraverso un mirato potenziamento delle strutture cellulari.

DINAMO

Composizione	p/p	p/v		p/p	p/v
Rame (Cu) totale	1,8 %	2,0 %	Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,1 %	0,1 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,4 %	0,4 %	Zinco (Zn) solubile in acqua	0,1 %	0,1 %
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,4 %	0,4 %	Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,1 %	0,1 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,1 %	0,1 %			

Agente chelante: acido etilendiammonotetraacetico (EDTA). Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9.
%p/p equivalente a %p/v a 20° C.

Modalità di impiego

Fogliare

Colture	Epoca	Dose ml/hl
Arboree (escluso pesco, susino e var. sensibili di melo)	Alla comparsa dei fattori che predispongono lo stress	200-250
Orticole	Durante il ciclo di crescita e in tutte le fasi predisponenti lo stress	200-250
Ornamentali	Alla comparsa dei fattori che predispongono lo stress	150-200

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

Formulazione
Liquido solubile
Densità (T=20°C)
ca. 1110 kg/m^3
pH (sol. 6 %)
ca.2,5
Conducibilità (sol. 10 %)
ca. 2,2 dS/m





Packaging
1 - 5 - 10 l

Precauzioni
Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Avvertenze

AVVERTENZE: PERICOLO
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264: Lavare accuratamente dopo l`uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .



Ed. 1 - Rev. 0_17.09.2025