PIANO BRASSICACEE







TRAPIANTO











DOPO 10-15 GIORNI

STADIO MEZZA PIANTA

STADIO FINALE

Bio

Bio

Concimazione di fondo e mantenimento

Per superare lo stress da trapianto

Per aumentare le rese e sostenere le produzioni PETRO NP 33-27 DOSE: 800-1 200 kg/ha Bio

Bio

GRAIN GO! START DOSE: 30-60 kg/ha

> RYZ310 DOSE: 200-400 kg/ha

FOGLIARE



Per favorire la ripresa vegetativa dovuta agli stress da trapianto

In caso di micro-carenze

Per migliorare la qualità

MARAL ZN/MN DOSE: 100-200 ml/hl

> RYZERRE 10 SB DOSE: 100-150 ml/hl

CYNOYL Z SPECIAL DOSE: 250-400 ml/hl

CONSIGLIO TECNICO AGRONOMICO*

PRODOTTO		
INODOTTO	MOTIVAZIONE	DOSE
		/hl
		/ha
		/hl /ha
		/hl /ha
		/hl
		/ha
		/hl
		/ha
		/hl
		/ha
		/hl
		/ha
		/hl
		/ha
		/hl
		/ha
		/hl
		/ha
		/hl /ha
TALL TO THE TALL THE		

^{*} Il consiglio tecnico agronomico ha finalità esclusivamente informative, è fornito a titolo gratuito dal Tecnico FTS su scritto e senza nessuna assunzione di obbligo e/o responsabilità per alcun titolo, da parte del Tecnico o di Agriges srl, in quanto ogni risultato dipende dall'applicazione e dalla metodologia adottata in via pratica e, comunque dal rispetto, da parte del ricevente, delle prescrizioni indicate nelle etichette dei prodotti utilizzati.







