PIANO TABACCO







RADICALE



DOPO 8-10 GIORNI DAL TRAPIANTO **TRAPIANTO** BBCH11

BBCH 1106

STADIO 6 FOGLIE DOPO 10-15 GIORNI **BBCH 2105**

MEZZA PIANTA BBCH 3005

STADIO FINALE BBCH 40-49

Concimazione di fondo e mantenimento

Per superare lo stress da trapianto

Per aumentare le rese, e sostenetre le produzioni

Per aumentare le rese

In caso di stress

PETRO LINEA DOSE: 800-1 000 kg/ha

GRAIN GO! DOSE: 20-40 kg/ha

RYZ310 DOSE: 200-400 kg/ha

BUYSTAR EXTRA LINEA DOSE: 25-50 kg/ha

LIETA-VEG DOSE: 10-151/ha

FOGLIARE



Favorire la ripresa vegetativa dovuta agli stress da trapianto

In caso di micro carenze

Migliorare l'omogeneità e la resa

Migliorare la qualità

MARAL ZN/MN DOSE: 100-200 ml/hl

FLUVOX DOSE: 200-300 gr/hl

MARAL NPK DOSE: 200-400 ml/hl

RYZOLEAF NPK + MICRO LINEA DOSE: 100-250 g/hl