

















RADICALE



Una settimana prima della messa a dimora delle piantine

Per migliorare la fertilità del suolo

Favorire l'emissione di giovane radici

Concimazione di fondo

Concimazione di mantenimento

Per migliorare la fioritura

Nutrizione NPK

Favorire la ripresa vegetativa ed aiutae la pianta in caso di stress. PRE-TRAPIANTO TRAPIANTO BBCH 13

SVILUPPO VEGETATIVO BBCH 30 FIORITURA BBCH 40 ALLEGAGIONE INGROSSAMENTO FRUTTI BBCH 71 INVAIATURA BBCH 80 MATURAZIONE BBCH 89

TRIONEM DSE:1500-2000 kg/ha

RYZOCLEAN DOSE:150-200 I/ha

> DRAKS DOSE: 3-5 kg/ha

PETRO LINEA DOSE: 800-1000 kg/ha

> PETRO EVO NPK DOSE: 600-800 kg/hd

> > SYFAST G 15 DOSE: 2,5-4 l/ha

Bio

BUYSTAR EXTRA LINEA DOSE: 20-50 kg/ha

> LIETA-VEG DOSE: 15-20 l/ha





In caso di stress da trapianto

Stimolare la fioritura e l'allegagione

Per aumentare le produzioni

Prevenzione delle fisiopatie legate al calcio

Per incrementare il grado brix e concentrare la raccolta MARAL ZN/MN DOSE: 100-200 ml/hl

> MARAL S LQ DOSE: 150-200 ml/hl

> > MARAL NPK DOSE: 200-400 ml/hl

> > > I'M CALCIO DOSE: 150-300 ml/hl

> > > > LYON 56 WG DOSE: 200-300 gr/hl

CONSIGLIO TECNICO AGRONOMICO *

TA		agriges.com	
ASE FENOLOGICA	PRODOTTO	MOTIVAZIONE	DOSE
			/hl /ha
			/hl
			/ha
			/hl
			/ha
			/hl
			/ha
			/hl /ha
			/hl
			/ha
			/hl
			/ha
			/hl
			/ha
			/hl
			/ha
			<u>/hl</u>
			/ha
			/hl /ha
			/11 u

^{*} Il consiglio tecnico agronomico ha finalità esclusivamente informative, è fornito a titolo gratuito dal Tecnico FTS su scritto e senza nessuna assunzione di obbligo e/o responsabilità per alcun titolo, da parte del Tecnico o di Agriges srl, in quanto ogni risultato dipende dall'applicazione e dalla metodologia adottata in via pratica e, comunque dal rispetto, da parte del ricevente, delle prescrizioni indicate nelle etichette dei prodotti utilizzati.







